



Ev. č.: 88/2019

Vybavuje / tel.: Ing. arch. D. Rakyta, 048/4330 407

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTIE

**Stavebník**, spoločnosť FOR REGION s.r.o., so sídlom Rázusova 49, Košice, IČO: 45 972 303, v zastúpení Ing. Jaroslavom Chanasom, Jarková 318, 049 22 Gemerská Poloma, podal dňa 3.5.2018 na Mestský úrad v Banskej Bystrici, Stavebný odbor – stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Zateplenie fasády AB Lazovná č. 33, Banská Bystrica“, súpisné č. 187, na pozemku parc.č. KN-C 2208 v k.ú. Banská Bystrica.

**Účastníci konania:** vlastník stavby na Lazovnej ulici č. 187/33 v Banskej Bystrici FOR REGION s.r.o., Rázusova 49, Košice, v zastúpení Ing. Jaroslavom Chanasom, Jarková 318, 049 22 Gemerská Poloma a ďalší účastníci konania, fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté v konaní sa upovedomujú verejnou vyhláškou.

**Mesto Banská Bystrica**, zastúpené primátorom mesta Jánom Noskom, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, prejednal žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po posúdení a preskúmaní podľa § 61 ods. 2 a § 62 stavebného zákona a § 8, § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej „vyhláška č. 453/2000 Z.z.“) rozhodol takto:

stavba „**Zateplenie fasády AB Lazovná č. 33, Banská Bystrica**“  
súpisné č. 187, na pozemku parc.č. KN-C 2208 v k.ú. Banská Bystrica

sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

**povoľuje**

v rozsahu:

**Jestvujúci stav**

Predmetný objekt je realizovaný ako tehlová murovaná konštrukcia s priečnym nosným systémom, stenami hr. 500 mm s priečnou stužujúcou stenou hr. 300 mm. Objekt je samostatne stojaci s jednou schodišťovou sekciou, tvorenou dvomi nadzemnými podlažiami, jedným podkrovím a jedným technickým podlažím umiestneným čiastočne pod úroveň terénu. Strecha objektu je šikmá s krovovou drevenou konštrukciou so skladanou krytinou - keramickou škridlou. Schodiskový priestor je umiestnený pri obvodovej stene. Konštrukčná výška podlaží je cca 3,0 m. Obvodový plášť je nosný, vytvorený z tehlového muriva (plných pálených tehál CPP - hrúbka muriva 500 mm), nadokenných prekladov a vencov. Nadokenné preklady sú železobetónové z vonkajšej strany zateplené doskou heraklitu. V úrovni železobetónového stropu objekt vystužuje betónové veniec. Vonkajšiu povrchovú úpravu tvorí brizolitová omietka.

### **Návrh zateplenia objektu**

*Stavebno technické riešenie - obvodový plášť:*

#### *Obvodová stena*

Na zateplenie obvodových stien je navrhovaný kontaktný zatepl'ovací systém s tepelným izolantom hrúbky 160 mm v skladbe:

- lepiaca stierka
- Nobasil FKD S (v páse výšky 600 mm nad upraveným terénom použiť Styrofoam IB, tepelnú izoláciu zapustiť čiastočne aj po terén) - 160 mm
- lepiaca stierka s vtlačenou sklotextilnou mriežkou + plastové rozperky STR U dĺž. 235 mm minimálne 6 ks/m<sup>2</sup>
- penetrácia podkladu
- tenkovrstvá omietka silikónová 1,5 mm roztieraná

#### *Strešná rímsa*

Na zateplenie strešnej rímasy je navrhovaný kontaktný zatepl'ovací systém s tepelným izolantom hrúbky 20 mm v skladbe:

- lepiaca stierka
- Nobasil FKD S - 20 mm
- lepiaca stierka s vtlačenou sklotextilnou mriežkou + plastové rozperky STR U dĺž. 115 mm minimálne 6 ks/m<sup>2</sup>
- penetrácia podkladu
- tenkovrstvá omietka silikónová 1,5 mm roztieraná

#### *Časti fasády s obkladom*

Na zateplenie obvodových stien v častiach s obkladom tehlovými pásikmi je navrhovaný kontaktný zatepl'ovací systém s tepelným izolantom hrúbky 160 mm v skladbe:

- lepiaca stierka
- Nobasil FKD S (v páse výšky 600 mm nad upraveným terénom použiť Styrofoam IB, tepelnú izoláciu zapustiť čiastočne aj po terén) - 160 mm
- 2x lepiaca stierka s vtlačenou sklotextilnou mriežkou + 2x plastové rozperky STR U dĺž. 235 mm minimálne 6 ks/m<sup>2</sup>
- penetrácia podkladu
- lepidlo na obklad
- obklad tehlovými pásikmi

**Montáž bude zrealizovaná podľa technologického predpisu výrobcu systému.**

Zateplenie v časti fasády je navrhnuté od upraveného terénu po strešnú rímsu vrátane. Spodná hrana zatepl'ovacieho systému bude opatrená hliníkovým profilom s odkvapovým nosom. Zatepl'ovací systém v nárožiach budovy spevniť PVC, AL rohovníkmi, alebo dostatočným preložením sklotextilnej mriežky. Ostenia okien budú zateplené tepelným izolantom hr. 30 príp. 20 mm. V nadpražiaciach okien sa použije plastový odkvapový profil. Styk zatepl'ovacieho systému s rámom okien a dvier sa pretmelí pružným polyuretánovým tmelom, prípadne sa použije okenný a dverový dilatačný profil. Na kotvenie tepelnej izolácie budú použité plastové tanierové rozperky predpísanej dĺžky v počte minimálne 6 ks/m<sup>2</sup>, v častiach rohov a pri atike je potrebné kotvenie zahustiť podľa kotevného plánu.

Na zateplenie je možné použiť výrobky a systémy s technickým osvedčením napríklad Revco, Mapei, Baumit, BASF, Stomix a pod. **Použitie materiály pritom musia mať rovnaké kvalitatívne i kvantitatívne vlastnosti ako navrhovaný systém. V prípade, že tomu tak nebude potrebné je opätovné posúdenie konštrukcií a kritických detailov projektantom.**

*Ostatné konštrukcie:*

*Klmpiarske a zámočnicke prvky*

V súvislosti so zateplením objektu dôjde k výmene klmpiarskych prvkov - parapetov okien na fasáde.

*Bleskozvod*

**Pri zatepl'ovacích prácach je potrebné uvažovať s výmenou kotvenia bleskozvodov v časti fasády. Bleskozvod v časti fasády bude vedený na konzolách. Minimálna vzdialenosť bleskozvodu od líca zatepl'ovacieho systému je 50 mm. Po realizácii bleskozvodu je potrebné vyhotoviť meranie a vydať revíziu správu bleskozvodu.**

*Súvisiace práce pred zateplením:*

Pred realizáciou zateplenia je potrebné zabezpečiť:

- Kompletne vyčistenie a odprášenie fasády objektu, odstránenie nesúdržných častí
- Vykonanie odtrhovej skúšky (pre kotvenie ETICS)
- Vykonanie skúšky súdržnosti podkladu (pre lepenie ETICS)

Pred realizáciou po stavbe lešenia je potrebné preverenie súdržnosti omietky s podkladom. V prípade, že súdržnosť nebude dostatočná, je potrebné omietku odstrániť. Pred zateplením je potrebné z fasády demontovať všetky technické a technologické zariadenia. V prípade spätnej montáže je potrebné kotvenie riešiť v súlade s technologickým predpisom výrobcu zatepl'ovacieho systému.

**Pred začiatkom realizácie fasádneho zateplenia je potrebné realizovať kontrolu možnosti kotvenia do stien - kontrolu realizovať odtrhovou skúškou. Na základe výsledkov skúšky je možné počet kotiev upraviť (zvýšiť počet). Potrebné je realizovať skúšku súdržnosti podkladu pre možnosť lepenia tepelnoizolačných dosiek na obvodové steny.**

*Stavba tvorí jeden celok, bude realizovaná naraz.*

**Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Zateplenie fasády administratívnej budovy AB Lazovná č. 33, Banská Bystrica“, ktorú vypracovali v marci 2018: **zodpovedný projektant - stavebná časť: Ing. Robert Kolesár PhD, autorizovaný stavebný inžinier ev. č. 4609\*11 Konštrukcie pozemných stavieb; energetický posudok: Ing. Robert Kolesár, autorizovaný stavebný inžinier ev. č. 4609\*11 konštrukcie pozemných stavieb; požiarnu ochranu: Ing. Peter Mantič, špecialista požiarnej ochrany reg. č. 23-015, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe povolenia stavebného úradu.**
2. Za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant v zmysle § 46 stavebného zákona.
3. Akékoľvek zmeny stavby je možné realizovať len na základe ich predchádzajúceho odsúhlasenia a povolenia stavebným úradom
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku (vyhl. MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z., vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb.).
5. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej „vyhláška č.532/2002 Z.z.“), a príslušné technické normy.

Číslo: OVZ-SU-35602/13341/2019/Rak

Ev. č.: 88/2019

6. Stavba bude ukončená najneskôr: **do 05/2021**. V prípade, že stavebník nebude schopný v uvedenej lehote ukončiť stavbu, je povinný požiadať tunajší stavebný úrad o zmenu lehoty na dokončenie stavby. Stavebník si povolenie zmeny lehoty vyžiada v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty určenej na dokončenie stavby.
7. Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Juraj Filčák, ev.č. 09165.
8. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany verejných záujmov najmä z hľadiska životného prostredia: s odpadom bude naložené v zmysle platných predpisov.
9. Podľa ust. § 66 ods. 2 písm. h stavebného zákona je stavebník povinný oznámiť začatie stavby tunajšiemu stavebnému úradu
10. Oznámenie určitého štádia stavby na účely výkonu štátneho stavebného dohľadu, povinnosť oznámiť závady na stavbe ohrozujúce bezpečnosť a zdravie:
  - stavebník je v zmysle ust. § 100 stavebného zákona povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu s nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavbu a stavenisko, nazerať do jej dokumentácie a utvárať podklady pre výkon dohľadu, bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody.
11. Nevyhnutný rozsah plôch pozemkov, ktoré budú tvoriť súčasť staveniska: KN – C č. 2208, 2209 k. ú. Banská Bystrica.
12. Požiadavky na použitie vhodných stavebných výrobkov
  - zhotoviteľ stavebného diela je v zmysle ustanovenia § 43f stavebného zákona povinný použiť na stavbe iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie na stavbe na zamýšľaný účel
  - stavebník pri miestnom zisťovaní koľaudačného konania predloží doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov a materiálov použitých pri uskutočňovaní stavby (certifikáty a prehlásenia o zhode komponentov a systémov použitých podľa overenej projektovej dokumentácie)
13. Opatrenia na stavbe
  - stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami na uskutočňovaní stavby nevznikali škody, ktorým možno zabrániť
  - uskutočňovaním stavby nesmú vzniknúť škody na majetku a zdraví tretích osôb
  - prípadné škody je povinný stavebník odstrániť, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, je stavebník povinný poskytnúť poškodenému vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
14. Povinnosť označiť a zabezpečiť stavbu
  - stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko podľa § 43i ods. 3 stavebného zákona.
15. Povinnosť viesť stavebný denník
  - zhotoviteľ je v zmysle ust. § 46d ods. 2 stavebného zákona povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác
  - v zmysle ust. § 43i ods. 5 stavebného zákona musí byť na stavenisku po celý čas výstavby projektovej dokumentácia stavby overená stavebným úradom.

16. V prípade zriadenia zariadenia staveniska, dočasnej skládky stavebného materiálu, potreby užívania cudzieho pozemku atď., požiadať vlastníka pozemku pred zahájením prác o ich povolenie.
17. Vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie alebo zneškodnenie na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18. Ukončenie stavebných prác stavebník oznámi tunajšiemu stavebnému úradu a požiada o vydanie kolaudačného rozhodnutia, predloží doklady v zmysle § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorých súčasťou bude aj:
- **revízná správa bleskozvodu**
  - **záznam o vykonaní odtrhovej skúšky** (pre kotvenie ETICS) a vykonaní **skúšky súdržnosti pokladu** (pre lepenie ETICS) a o opatreniach prijatých na základe záverov týchto skúšok
19. Dodržať požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy, účastníkov konania, ktoré sú uvedené v nasledujúcich stanoviskách, vyjadreniach:
- 19.1/ V stanovisku *Slovenského pozemkového fondu, Regionálneho odboru, Skuteckého 21, 974 61 Banská Bystrica, č. SPFZ/2018/034018* zo dňa 10.04.2018:  
Slovenský pozemkový fond ako správca pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky pare. KN-C č. 2209 v k.ú. Banská Bystrica nemá námietky k umiestneniu lešenia a stavebného materiálu počas rekonštrukcie stavby na pozemku pare. KN C č. 2208 za predpokladu, že nedôjde k poškodeniu okolitých pozemkov (v prípade škôd na okolitých pozemkoch všetky náklady znáša investor) a po ukončení rekonštrukcie bude pozemok vrátený do pôvodného stavu.
- 19.2/ V záväznom stanovisku *Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 B. Bystrica, č. KPUBB-2018/7690-2/28332/LUP* zo dňa 12. 04. 2018, ktorým určuje predmetný zámer vlastníka, spoločnosti FOR REGION, s.r.o. za prípustný pri dodržaní podmienky:  
1. Každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.
- 19.3/ V súhlasnom stanovisku *Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, B. Bystrica, č. ORHZ-BB1-403-001/2018* zo dňa 17. 04. 2018 s pripomienkami:  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici si vyhradzuje právo vykonať kontrolu stavby v priebehu jej uskutočňovania podľa § 25 ods. 1 písm. c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Kontrola bude zameraná na realizáciu začiatku a ukončenie tepelnoizolačného kontaktného systému ETICS, prekryvanie výstužnej mriežky, detaily pri okne, prekryvanie výstužnej mriežky v ploche, TKS v okolí bleskozvodnej sústavy. Investor alebo jeho zástupca je povinný počas kontroly zabezpečiť prítomnosť zodpovedných osôb a oznámiť tunajšiemu okresnému riaditeľstvu začatie činnosti súvisiacich s predmetom kontroly najmenej sedem kalendárnych dní vopred.  
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby ho požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní.

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:** V priebehu konania v zákonom stanovených lehotách nevzniesli účastníci konania námietky k uskutočneniu stavby.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Ne stráca platnosť, ak sa so stavbou začne v tejto lehote.

V zmysle § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní („správny poriadok“) so stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohoto stavebného povolenia t.j. po vyznačení právoplatnosti Mestským úradom odtlačkom pečiatky mesta Banská Bystrica na stavebnom povolení doručenom stavebníkovi.

Toto stavebné povolenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov verejnej správy požadované podľa osobitných predpisov.

Toto stavebné povolenie je podľa ust. § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

#### **Odôvodnenie:**

Stavebník, spoločnosť FOR REGION s.r.o., so sídlom Rázusova 49, Košice, IČO: 45 972 303, v zastúpení Ing. Jaroslavom Chanasom, Jarková 318, 049 22 Gemerská Poloma, podal dňa 3.5.2018 na Mestský úrad v Banskej Bystrici, Stavebný odbor – stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Zateplenie fasády AB Lazovná č. 33, Banská Bystrica“ súpisné č. 187, na pozemku parc.č. KN-C 2208 v k.ú. Banská Bystrica. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavebník preukázal vlastnícke právo Výpisom z listu vlastníctva č. 7155.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia bola preskúmaná z hľadísk uvedených v ust. § 62 a § 63 stavebného zákona a podľa ust. § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z..

Vzhľadom na skutočnosť, že predložené podklady a stanoviská nestačili na posúdenie stavby, stavebný úrad vyzval stavebníka aby požadované doklady doplnil a súčasne stavebné konanie prerušil rozhodnutím číslo OVZ-SU 155592/29715/2018/MM, ev.č. 237/2018 zo dňa 1.10.2018. Stavebník doplnil požadované doklady dňa 06.12.2018.

Stavebné konanie bolo oznámené dňa 20. 03. 2019 a pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 61 ods 2 stavebného zákona, stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Oznámenie malo povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona. V zmysle ust. § 26 ods. 2 správneho poriadku bolo oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica a súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Banská Bystrica, ktorá je dostupná na webovej stránke mesta Banská Bystrica.

V konaní neboli vznesené námietky a pripomienky účastníkov konania, preto nebolo potrebné rozhodovať o námietkach účastníkov konania.

Dokumentácia stavby, spĺňa všeobecné technické požiadavky pre vydanie stavebného povolenia určené stavebným zákonom a vyhláškou č. 453/2000 Z.z., spĺňa požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z..

K dokumentácii pre stavebné konanie sa písomne vyjadrili: Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor, Skuteckého 21, Banská Bystrica; KPÚ Banská Bystrica, Lazovná 8, Banská Bystrica; ORHaZZ v Banskej Bystrici, Komenského č. 27, Banská Bystrica. Požiadavky a podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov, ako aj z dokladov doložených k žiadosti o vydanie stavebného povolenia boli zosúladené a zapracované do rozhodnutia.

Číslo: OVZ-SU-35602/13341/2019/Rak

Ev. č.: 88/2019




Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil také dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, a preto bolo možné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Za vydanie tohto rozhodnutia zaplatil žiadateľ v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 583/2003 Z. z., správny poplatok vo výške 100,00.- € v hotovosti, do pokladne Mestského úradu v Banskej Bystrici.

**Poučenie:**

Podľa §§ 53,54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na Mestský úrad Banská Bystrica, Stavebný odbor – stavebný úrad, ulica ČSA č. 26, Banská Bystrica. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.



  
Ján Nosko  
primátor mesta  
Banská Bystrica

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona. Dotknuté orgány sa upovedomia jednotlivo. V zmysle ust. § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť toto rozhodnutie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica, 15 – ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania a súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Banská Bystrica, ktorá je dostupná na webovej stránke mesta Banská Bystrica – [www.banskabystrica.sk](http://www.banskabystrica.sk).



.....  
Vyvesené na úradnej tabuli mesta B. Bystrica  
deň, pečiatka, podpis

.....  
Zvesené z úradnej tabule mesta B. Bystrica  
deň, pečiatka, podpis

**Príloha pre stavebníka:** 1x overená projektová dokumentácia

**Doručí sa:**

- účastníci konania – verejnou vyhláškou

**Na vedomie:**

1. Ing. Jaroslav Chanas, Jarková 318, 049 22 Gemerská Poloma
2. FOR REGION s.r.o., Rázusova 49, 040 01 Košice – mestská časť Juh
3. Ing. Róbert Kolesár, PhD, Hroncova 1, 040 01 Košice (spol. RoboKo, s.r.o.)
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
5. ORHaZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
6. KPÚ, Lazovná 8, 974 01 Banská Bystrica
7. MsÚ Banská Bystrica, PS – OU